DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS PARA O PRÉDIO DO NOVO ANEXO I DO PRÉDIO DA CMM

Pelo presente instrumento, encaminha-se à Comissão Permanente de Contratação Documento de Formalização da Demanda – DFD para aquisição de móveis planejados em MDF, a serem fabricados sob medida em conformidade com o projeto de interiores previamente elaborado para o novo Anexo I do prédio da Câmara Municipal de Marabá, bem como aquisição de cadeiras destinadas à composição do mobiliário do respectivo ambiente.

SETOR REQUISITANTE	
Presidência da Câmara Municipal de Marabá	
Responsável pela formalização da demanda:	
Ilker Moraes Ferreira – Presidente da CMM	
E-mail:	
presidencia@maraba.leg.br	

1. Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Plano de Contratações Anual (PCA)

1.1. Identificação da Demanda

1.1.1. O presente documento de formalização de demanda tem por objeto a aquisição e instalação de móveis planejados em MDF, confeccionados sob medida conforme o projeto de interiores elaborado para o novo Anexo I do prédio da Câmara Municipal de Marabá, bem como aquisição de cadeiras e poltronas destinadas à composição do mobiliário dos ambientes da nova edificação.

1.1.2. Além do fornecimento dos móveis planejados e das cadeiras/poltronas, a contratação deverá abranger todas as atividades necessárias à completa execução do objeto, incluindo fabricação sob medida, transporte, montagem, instalação, ajustes e acabamentos dos móveis planejados, de forma a assegurar sua perfeita adequação às dimensões, características e finalidades dos ambientes previstos no projeto de interiores elaborado para o novo Anexo I do prédio da CMM.

1.1.3. Por fim, registra-se que a presente demanda está contemplada no Plano Anual de Contratações da Câmara Municipal de Marabá (PCA), o qual pode ser visualizado no link a seguir: https://maraba.pa.leg.br/portaltransparencia/licitacoes/2026/plano-de-contratacao-anual-pca-2026/view

1.2. Justificativa da necessidade da contratação

1.2.1. A presente contratação justifica-se pela necessidade de promover o adequado aparelhamento do novo Anexo I do prédio da Câmara Municipal de Marabá, atualmente em fase final de construção, com conclusão prevista para o final do mês de outubro de 2026.

1.2.2. O novo Anexo I foi concebido para ampliar a estrutura institucional e de atendimento da Câmara Municipal de Marabá, contemplando ambientes destinados ao funcionamento da Escola do Legislativo, da Procuradoria da Mulher e de espaços voltados ao atendimento direto à população, inclusive para a prestação de serviços relacionados ao exercício da cidadania, tais como emissão de documentos,

orientações e outros atendimentos de interesse dos cidadãos, além de contemplar áreas de biblioteca, praça recreativa e copa.

1.2.3. Para que esses novos ambientes possam entrar efetivamente em funcionamento, faz-se necessária a aquisição de mobiliário compatível com as características e finalidades de cada espaço. Nesse contexto, os móveis planejados em MDF serão confeccionados sob medida, em conformidade com o projeto de interiores previamente elaborado pela Câmara Municipal de Marabá, de modo a assegurar o adequado aproveitamento dos ambientes, a organização dos espaços e a integração do mobiliário à configuração física da nova edificação.

1.2.4. A aquisição das cadeiras e poltronas, por sua vez, destina-se igualmente à composição do mobiliário do novo Anexo I, atendendo às necessidades dos postos de trabalho, áreas de atendimento, ambientes institucionais e demais espaços previstos para funcionamento no novo ambiente.

1.2.5. Desse modo, a contratação mostra-se necessária para que, após a conclusão da obra, o novo Anexo I possa ser efetivamente colocado em funcionamento, com os ambientes devidamente equipados e aptos ao desenvolvimento das atividades institucionais, administrativas, educacionais e de atendimento ao cidadão a serem desempenhadas na nova estrutura.

2. Estimativas de quantidade e especificações técnicas

- **MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF**

AMBIENTE: ATENDIMENTO			
ITEM	**CATSER**	**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS**	**QTD**
01	13200	**M01 - Mesa de Atendimento Recepção:** tampo, divisórias de atendimento, laterais, detalhe “ripado” frontal, gabinete para CPU e gavetas com puxador cava em MDF Berneck Cacau; saia frontal (incluso: fita led, 4 passa fios, e 4 tomada dupla para móvel na cor preta), detalhes e medidas conforme projeto de interiores.	01
02	13200	**M02 - Armário Escada:** corpo do armário, portas de correr com ventilação para instalação de equipamentos eletrônicos, frente de gaveta fixa/falsa, tampo e saia lateral em MDF Guararapes Cinza Urban, detalhes e medidas conforme projeto	01
03	13200	**M03 - Painel de Atendimento:** painel em MDF Berneck Cacau (logo em acrílico na cor cinza inclusa); ripas em MDF Guararapes Cinza Urban, detalhes e medidas conforme projeto.	01
04	13200	**M04 - Painel TV Atendimento:** painel principal da TV e painel ripado lateral em MDF Berneck Cacau; painéis secundários da TV (entre rebaixos) em MDF Guararapes Cinza Urban (incluso fita led e 1 passa fios), detalhes e medidas conforme projeto.	01
05	13200	**M05 - Batedor Atendimento:** em MDF Berneck Cacau, medindo 540x15x1,5cm, conforme projeto.	01

AMBIENTE: SALA MULTIUSO			
ITEM	**CATSER**	**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS**	**QTD**
06	13200	**M06 - Mesa Sala Multiuso:** tampo e saia frontal da mesa em MDF Berneck Cacau; elementos centrais de formação dos nichos, perfil em U em MDF para passagem de fiação elétrica e pés em MDF Guararapes Cinza Urban (incluso 5 tomadas dupla preta para móvel), detalhes e medidas conforme projeto.	01
07	13200	**M07 - Painel TV Sala Multiuso:** painel inferior e superior em MDF Berneck Cacau; painel central da TV em MDF Guararapes Cinza Urban; 2x Painel/quadro branco, pode ser usada fórmica Branca brilhante sobre o painel de MDF (incluso 1 passa fios), detalhes e medidas conforme projeto.	01
08	13200	**M08 - Painel / Armário Sala Multiuso:** painel principal com ripas e prateleira em MDF Berneck Cacau; Parte embutida na escada em MDF Branco, detalhes e medidas conforme projeto.	01
AMBIENTE: PROCURADORIA DA MULHER			
ITEM	**CATSER**	**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS**	**QTD**
09	13200	**M09 - Batedor Procuradoria:** em MDF Berneck Cacau, medindo 185x30x1,5cm, conforme projeto.	01
10	13200	**M10 - Mesa Procuradoria:** tampo, gavetas, corpo do gaveteiro da mesa em MDF Berneck Cacau; saia do fundo, tamponamento da CPU e puxadores cava em MDF Guararapes Cinza Urban (passa fios incluso), detalhes e medidas conforme projeto.	01
11	13200	**M11 - Armário Procuradoria:** tampo, ripas, prateleira interna e externa e portas de giro com puxador cava em MDF Guararapes Cinza Urban; tamponamento do armário inferior e painel principal em MDF Berneck Cacau (fita led inclusa), detalhes e medidas conforme projeto.	01
AMBIENTE: PRAÇA			
ITEM	**CATSER**	**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS**	**QTD**
12	13200	**M12 - Mesa Praça:** tampo reto e curvo e compartimento da CPU em MDF Berneck Cacau (incluso fita led e 1 passa fios); saia frontal da mesa e gavetas com puxador cava em MDF Guararapes Cinza Urban (incluso logo em acrílico), detalhes e medidas conforme projeto	01
13	13200	**M13 - Estante Praça:** prateleiras e parte do corpo da estante em MDF Berneck Cacau; prateleiras, parte do corpo da estante e gavetas com puxador cava em MDF Guararapes Cinza Urban (fita led inclusa), detalhes e medidas conforme projeto.	01

AMBIENTE: COPA			
ITEM	**CATSER**	**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS**	**QTD**
14	13200	**M14 - Armário suspenso copa:** corpo do armário, prateleiras e portas em MDF Guararapes Cinza Urban, detalhes e medidas conforme projeto.	01
15	13200	**M15 - Divisória copa:** Divisórias tipo veneziana na vertical em MDF Guararapes Cinza Urban; laterais em MDF Berneck Cacau, detalhes e medidas conforme projeto	01
AMBIENTE: DEPÓSITO			
ITEM	**CATSER**	**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS**	**QTD**
16	13200	**M16 Armários Depósito:** prateleiras, gavetas com puxador cava e chave, módulo de armazenamento de tela e tripés na vertical em MDF Guararapes Cinza Urban, detalhes e medidas conforme projeto.	01
AMBIENTE: DIRETORIA			
ITEM	**CATSER**	**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS**	**QTD**
17	13200	**M17 - Armário Diretoria:** tampo, corpo do armário baixo, portas, prateleira interna, ripas, e estante na parte superior do painel em MDF Guararapes Cinza Urban (fita led inclusa); painel e puxadores cava em MDF Berneck Cacau, detalhes e medidas conforme projeto.	01
18	13200	**M18 - Mesa diretoria:** tampo, saias laterais, divisória da CPU e ripas da saia do fundo em MDF Berneck Cacau; saia do fundo em MDF Guararapes Cinza Urban (incluso passa fios), detalhes e medidas conforme projeto.	01
AMBIENTE: COORDENAÇÃO			
ITEM	**CATSER**	**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS**	**QTD**
19	13200	**M19 - Armário Coordenação 01:** tampo, corpo do armário, portas de giro e prateleiras internas em MDF Guararapes Cinza Urban; nichos e puxadores das portas em MDF Berneck Cacau, detalhes e medidas conforme projeto.	01
20	13200	**M20 - Armário Coordenação 02:** tampo, corpo do armário, gavetas e portas de giro em MDF Guararapes Cinza Urban; puxadores cava das portas e gavetas em MDF Berneck Cacau, detalhes e medidas conforme projeto.	01
21	13200	**M21 - Armário Coordenação 03:** tampo, corpo do armário, portas de giro e prateleira interna e externa em MDF Guararapes Cinza Urban; painel e puxadores cava das portas em MDF Berneck Cacau, detalhes e medidas conforme projeto.	01
22	13200	**M22 - Mesa coordenação 01:** tampo, módulos para tomadas e porta canaletas, laterais da mesa e espaço para gabinetes em MDF Berneck Cacau; pés centrais da mesa e gavetas com puxadores cava em MDF Guararapes Cinza Urban (incluso 4 passa fios e 4 tomadas dupla preta para marcenaria), detalhes e medidas conforme projeto.	02
23	13200	**M23 - Mesa coordenação 02:** tampo, módulos para tomadas e porta canaletas, laterais da mesa e espaço para gabinetes em MDF Berneck Cacau; pé central da mesa e gavetas com puxadores cava em MDF Guararapes Cinza Urban (incluso 2 passa fios e 2 tomadas dupla preta para marcenaria), detalhes e medidas conforme projeto.	01

- **CADEIRAS E POLTRONAS PARA POSTOS DE TRABALHO, ÁREAS DE ATENDIMENTO E DEMAIS AMBIENTES INSTITUCIONAIS DO NOVO ANEXO I.**

AMBIENTE: <u>ATENDIMENTO</u>			
ITEM	**CATMAT**	**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS**	**QTD**
01	633227	**Poltrona Giratória tipo Diretor**, com assento e encosto estofados em espuma injetada de alta resistência e revestidos em couro ecológico ou material sintético equivalente, na cor preta, com acabamento adequado ao uso corporativo. Deverá possuir mecanismo do tipo relax ou funcionalmente equivalente, permitindo livre flutuação e travamento em posição de trabalho, com ajuste de tensão da inclinação; apoios de braço com regulagem de altura; regulagem pneumática da altura do assento por sistema a gás; base giratória de cinco hastes, confeccionada em aço ou material de resistência equivalente, com acabamento protetor; e rodízios de giro duplo em nylon, poliuretano ou material de desempenho equivalente. Deverá apresentar **assento com largura útil mínima de 470 mm e profundidade útil mínima de 430 mm; encosto com largura mínima de 420 mm e extensão vertical mínima de 430 mm; altura do assento em relação ao piso regulável, aproximadamente, entre 430 e 550 mm; e largura total mínima aproximada de 600 mm**, com capacidade mínima de carga de **110 kg** admitidas variações decorrentes do projeto de cada fabricante.	04
02	395748	**Poltrona fixa de aproximação**, com assento e encosto estofados em espuma injetada de alta resistência, revestidos em couro ecológico ou material sintético equivalente, na cor preta, com acabamento e costura adequados ao uso corporativo. Deverá possuir apoios de braço confeccionados em material resistente e confortável, estrutura fixa estável e durável, compatível com uso administrativo contínuo, garantindo ergonomia, segurança e conforto ao usuário. Deverá apresentar **assento com largura mínima de 450 mm e profundidade mínima de 430 mm; encosto com largura mínima de 420 mm e altura mínima de 430 mm; altura do assento em relação ao piso entre 430 e 500 mm; largura total mínima de 550 mm e profundidade total mínima de 550 mm**, com capacidade mínima de carga de **110 kg** admitidas variações dimensionais e soluções construtivas próprias de cada fabricante.	08
03	486720	**Conjunto de cadeiras tipo longarina** com **03 (três) lugares**, composto por assentos e encostos estofados em espuma injetada de alta resistência, revestidos em couro ecológico ou material sintético equivalente, na cor preta, com acabamento adequado ao uso institucional. A estrutura deverá ser fixa, estável e resistente, confeccionada em aço ou material de desempenho equivalente, própria para uso coletivo e contínuo. **Cada lugar deverá possuir assento com largura útil mínima de 450 mm e profundidade útil mínima de 420 mm; encosto com largura mínima de 400 mm e altura mínima de 400 mm; e altura do assento em relação ao piso entre aproximadamente 430 e 500 mm.** Cada assento deverá suportar carga mínima de **110 kg**, sendo admitidos materiais, formatos, dimensões superiores e soluções construtivas equivalentes ou superiores, de acordo com cada fabricante, desde que preservados o conforto, a ergonomia, a resistência, a estabilidade e a funcionalidade do conjunto.	08
04	630928	**Poltrona fixa de aproximação reforçada, com assento de maior dimensão e capacidade mínima de carga de 250 kg**, com estrutura fixa em aço ou material de resistência equivalente, dotada de reforços estruturais adequados, acabamento com pintura preta ou equivalente e apoios de braço resistentes. Assento e encosto estofados, com espuma de alta resistência, revestidos em couro ecológico preto ou material sintético equivalente, próprio para uso corporativo contínuo. A poltrona deverá apresentar estabilidade, conforto, ergonomia e durabilidade compatíveis com sua finalidade, com **capacidade mínima de carga de 250 kg**. Deverá possuir **assento com largura útil mínima de 700 mm, profundidade entre aproximadamente 470 e 510 mm e altura em relação ao piso entre aproximadamente 410 e 450 mm; largura total mínima aproximada de 800 mm e profundidade total mínima aproximada de 600 mm**, devendo os apoios de braço ser posicionados de forma a não reduzir a largura útil mínima exigida para acomodação do usuário, admitidas variações dimensionais e soluções construtivas próprias de cada fabricante.	01

AMBIENTE: SALA MULTIUSO			
ITEM	**CATMAT**	**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS**	**QTD**
05	633227	**Poltrona Giratória tipo Diretor**, com assento e encosto estofados em espuma injetada de alta resistência e revestidos em couro ecológico ou material sintético equivalente, na cor preta, com acabamento adequado ao uso corporativo. Deverá possuir mecanismo do tipo relax ou funcionalmente equivalente, permitindo livre flutuação e travamento em posição de trabalho, com ajuste de tensão da inclinação; apoios de braço com regulagem de altura; regulagem pneumática da altura do assento por sistema a gás; base giratória de cinco hastes, confeccionada em aço ou material de resistência equivalente, com acabamento protetor; e rodízios de giro duplo em nylon, poliuretano ou material de desempenho equivalente. Deverá apresentar **assento com largura útil mínima de 470 mm e profundidade útil mínima de 430 mm; encosto com largura mínima de 420 mm e extensão vertical mínima de 430 mm; altura do assento em relação ao piso regulável, aproximadamente, entre 430 e 550 mm; e largura total mínima aproximada de 600 mm**, **com capacidade mínima de carga de 110 kg**, admitidas variações decorrentes do projeto de cada fabricante.	12

AMBIENTE: PROCURADORIA DA MULHER			
ITEM	**CATMAT**	**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS**	**QTD**
06	633227	**Poltrona Giratória tipo Diretor**, com assento e encosto estofados em espuma injetada de alta resistência e revestidos em couro ecológico ou material sintético equivalente, na cor preta, com acabamento adequado ao uso corporativo. Deverá possuir mecanismo do tipo relax ou funcionalmente equivalente, permitindo livre flutuação e travamento em posição de trabalho, com ajuste de tensão da inclinação; apoios de braço com regulagem de altura; regulagem pneumática da altura do assento por sistema a gás; base giratória de cinco hastes, confeccionada em aço ou material de resistência equivalente, com acabamento protetor; e rodízios de giro duplo em nylon, poliuretano ou material de desempenho equivalente. Deverá apresentar **assento com largura útil mínima de 470 mm e profundidade útil mínima de 430 mm; encosto com largura mínima de 420 mm e extensão vertical mínima de 430 mm; altura do assento em relação ao piso regulável, aproximadamente, entre 430 e 550 mm; e largura total mínima aproximada de 600 mm, com capacidade mínima de carga de 110 kg,** admitidas variações decorrentes do projeto de cada fabricante.	01
07	395748	**Poltrona fixa de aproximação**, com assento e encosto estofados em espuma injetada de alta resistência, revestidos em couro ecológico ou material sintético equivalente, na cor preta, com acabamento e costura adequados ao uso corporativo. Deverá possuir apoios de braço confeccionados em material resistente e confortável, estrutura fixa estável e durável, compatível com uso administrativo contínuo, garantindo ergonomia, segurança e conforto ao usuário. Deverá apresentar **assento com largura mínima de 450 mm e profundidade mínima de 430 mm; encosto com largura mínima de 420 mm e altura mínima de 430 mm; altura do assento em relação ao piso entre 430 e 500 mm; largura total mínima de 550 mm e profundidade total mínima de 550 mm**, com capacidade mínima de carga de **110 kg** admitidas variações dimensionais e soluções construtivas próprias de cada fabricante.	02

AMBIENTE: PRAÇA			
ITEM	**CATMAT**	**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS**	**QTD**
08	633227	**Poltrona Giratória tipo Diretor**, com assento e encosto estofados em espuma injetada de alta resistência e revestidos em couro ecológico ou material sintético equivalente, na cor preta, com acabamento adequado ao uso corporativo. Deverá possuir mecanismo do tipo relax ou funcionalmente equivalente, permitindo livre flutuação e travamento em posição de trabalho, com ajuste de tensão da inclinação; apoios de braço com regulagem de altura; regulagem pneumática da altura do assento por sistema a gás; base giratória de cinco hastes, confeccionada em aço ou material de resistência equivalente, com acabamento protetor; e rodízios de giro duplo em nylon, poliuretano ou material de desempenho equivalente. Deverá apresentar **assento com largura útil mínima de 470 mm e profundidade útil mínima de 430 mm; encosto com largura mínima de 420 mm e extensão vertical mínima de 430 mm; altura do assento em relação ao piso regulável, aproximadamente, entre 430 e 550 mm; e largura total mínima aproximada de 600 mm, com capacidade mínima de carga de 110 kg,** admitidas variações decorrentes do projeto de cada fabricante.	01
09	265777	**Poltrona fixa universitária**, com assento e encosto estofados em espuma injetada de alta resistência, revestidos em couro ecológico, material sintético ou equivalente, na cor preta. Deverá possuir estrutura fixa resistente, apoio de braço integrado ou acoplado, prancheta lateral escamoteável confeccionada em MDF, MDP, polímero ou material de desempenho equivalente, com superfície lisa e adequada para apoio de escrita, na cor preta, além de grade ou porta-objetos inferior para acomodação de materiais. A cadeira deverá apresentar capacidade mínima de carga de **110 kg** e dimensões compatíveis com uso universitário e institucional, com **assento de largura útil mínima aproximada de 450 mm e profundidade útil mínima de 430 mm; encosto com largura mínima aproximada de 400 mm e altura mínima aproximada de 400 mm; altura do assento em relação ao piso entre aproximadamente 430 e 500 mm; largura total mínima aproximada, incluída a prancheta, de 550 mm; e profundidade total mínima aproximada de 550 mm**, admitidas variações dimensionais e soluções construtivas próprias de cada fabricante.	36

AMBIENTE: DIRETORIA			
ITEM	**CATMAT**	**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS**	**QTD**
10	633227	**Poltrona Giratória tipo Diretor**, com assento e encosto estofados em espuma injetada de alta resistência e revestidos em couro ecológico ou material sintético equivalente, na cor preta, com acabamento adequado ao uso corporativo. Deverá possuir mecanismo do tipo relax ou funcionalmente equivalente, permitindo livre flutuação e travamento em posição de trabalho, com ajuste de tensão da inclinação; apoios de braço com regulagem de altura; regulagem pneumática da altura do assento por sistema a gás; base giratória de cinco hastes, confeccionada em aço ou material de resistência equivalente, com acabamento protetor; e rodízios de giro duplo em nylon, poliuretano ou material de desempenho equivalente. Deverá apresentar **assento com largura útil mínima de 470 mm e profundidade útil mínima de 430 mm; encosto com largura mínima de 420 mm e extensão vertical mínima de 430 mm; altura do assento em relação ao piso regulável, aproximadamente, entre 430 e 550 mm; e largura total mínima aproximada de 600 mm, com capacidade mínima de carga de 110 kg,** admitidas variações decorrentes do projeto de cada fabricante.	01

11	395748	**Poltrona fixa de aproximação**, com assento e encosto estofados em espuma injetada de alta resistência, revestidos em couro ecológico ou material sintético equivalente, na cor preta, com acabamento e costura adequados ao uso corporativo. Deverá possuir apoios de braço confeccionados em material resistente e confortável, estrutura fixa estável e durável, compatível com uso administrativo contínuo, garantindo ergonomia, segurança e conforto ao usuário. Deverá apresentar **assento com largura mínima de 450 mm e profundidade mínima de 430 mm; encosto com largura mínima de 420 mm e altura mínima de 430 mm; altura do assento em relação ao piso entre 430 e 500 mm; largura total mínima de 550 mm e profundidade total mínima de 550 mm**, com capacidade mínima de carga de **110 kg** admitidas variações dimensionais e soluções construtivas próprias de cada fabricante.	02

AMBIENTE: COORDENAÇÃO			
ITEM	**CATMAT**	**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS**	**QTD**
12	633227	**Poltrona Giratória tipo Diretor**, com assento e encosto estofados em espuma injetada de alta resistência e revestidos em couro ecológico ou material sintético equivalente, na cor preta, com acabamento adequado ao uso corporativo. Deverá possuir mecanismo do tipo relax ou funcionalmente equivalente, permitindo livre flutuação e travamento em posição de trabalho, com ajuste de tensão da inclinação; apoios de braço com regulagem de altura; regulagem pneumática da altura do assento por sistema a gás; base giratória de cinco hastes, confeccionada em aço ou material de resistência equivalente, com acabamento protetor; e rodízios de giro duplo em nylon, poliuretano ou material de desempenho equivalente. Deverá apresentar **assento com largura útil mínima de 470 mm e profundidade útil mínima de 430 mm; encosto com largura mínima de 420 mm e extensão vertical mínima de 430 mm; altura do assento em relação ao piso regulável, aproximadamente, entre 430 e 550 mm; e largura total mínima aproximada de 600 mm, com capacidade mínima de carga de 110 kg,** admitidas variações decorrentes do projeto de cada fabricante.	10
13	486720	**Conjunto de cadeiras tipo longarina** com **03 (três) lugares**, composto por assentos e encostos estofados em espuma injetada de alta resistência, revestidos em couro ecológico ou material sintético equivalente, na cor preta, com acabamento adequado ao uso institucional. A estrutura deverá ser fixa, estável e resistente, confeccionada em aço ou material de desempenho equivalente, própria para uso coletivo e contínuo. **Cada lugar deverá possuir assento com largura útil mínima de 450 mm e profundidade útil mínima de 420 mm; encosto com largura mínima de 400 mm e altura mínima de 400 mm; e altura do assento em relação ao piso entre aproximadamente 430 e 500 mm.** Cada assento deverá suportar carga mínima de **110 kg**, sendo admitidos materiais, formatos, dimensões superiores e soluções construtivas equivalentes ou superiores, de acordo com cada fabricante, desde que preservados o conforto, a ergonomia, a resistência, a estabilidade e a funcionalidade do conjunto.	01

3. Estimativa preliminar do valor da contratação

3.1. Considerando o quantitativo de 24 (vinte e quatro) unidades de móveis planejados em MDF e 87 (oitenta e sete) unidades de cadeiras, poltronas e conjuntos de longarinas, estima-se, de forma preliminar, que o valor global da contratação seja de aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

3.2. Ressalta-se, contudo, que o valor definitivo da contratação deverá ser apurado posteriormente, mediante regular pesquisa de preços, nos termos do artigo 23, §1°, da Lei nº 14.133/2021 e da Resolução da Mesa Diretora n° 01/2026 – CMM.

4. Previsão de data em que deve ser concluída a contratação

4.1. A presente contratação deverá ser disponibilizada até o final do mês de novembro de 2026, visando garantir a inauguração e respectivo funcionamento do novo Anexo I do prédio da Câmara Municipal de Marabá ainda no ano de 2026.

5. Grau de prioridade da contratação

5.1. ☐ BAIXO ☐ MÉDIO ☒ ALTO

6. Vinculação ou dependência com o objeto de outro DFD

6.1. Não há vinculação ou dependência com outro objeto ou DFD.

7. Indicação do responsável pela formalização da demanda

7.1. **Nome:** Ilker Moraes Ferreira

Departamento: Presidência da Câmara Municipal de Marabá

8. Indicação do responsável pela fiscalização da contratação.

8.1. Será designado em momento futuro, antes da efetivação da contratação.

Marabá (PA), 02 de outubro de 2026.

ILKER MORAES FERREIRA:65916280297

Assinado digitalmente por ILKER MORAES FERREIRA:65916280297
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ILKER MORAES FERREIRA:65916280297
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2026.10.02 12:28:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Ilker Moraes Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Marabá